

# ECF03WHEU

<b>Categoria</b>	Preparação de café
<b>Família</b>	Máquina expresso
<b>Tipo</b>	Expresso
<b>Versão do país</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709349424



## Design

<b>Design</b>	Anni 50	<b>Cor do punho do manípulo dos filtros</b>	Cinza
<b>Cor</b>	Branco	<b>Material do punho do manípulo dos filtros</b>	Plástico
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Depósito do grão</b>	SAN
<b>Material do corpo</b>	Alumínio fundido	<b>Material do moinho</b>	Aço inox
<b>Material da base</b>	Base em plástico	<b>Material do tabuleiro</b>	Aço inox
<b>Material da bandeja para aquecer chávenas</b>	Aço inox	<b>Material do bocal de vapor</b>	Aço
<b>Material dos botões</b>	Plástico	<b>Material da bandeja para recolha de gotas</b>	Alumínio fundido
<b>Material da caldeira</b>	Aço inox	<b>Material do tanque de água</b>	Aço inox
<b>Material do suporte para o manípulo</b>	Plástico	<b>Tipo de logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Material do manípulo dos filtros</b>	Manípulo do filtro em aço inox	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cabo de alimentação cinzento

## Comandos

<b>Tipo de comandos</b>	Botões e alavanca	<b>Função vapor</b>	Manipulo de Vapor
<b>Nº de botões</b>	4	<b>Botão ON/OFF</b>	Sim

## Especificações técnicas

<b>Sistema de aquecimento</b>	Termobloco	<b>Bandeja de recolha de gotas</b>	Sim
<b>Pressão da bomba</b>	15 bar		
<b>Diâmetro manípulo</b>	58 mm		

Manómetro de pressão de extração	Sim	Capacidade do depósito de água	1,4 l
Depósito de água removível	Sim	Aquecedor de chávenas	passivo
		Cappuccinador de vapor profissional	Sim
		Pés antiderrapantes	Sim

## Programa/ Funções

Tempo de aquecimento	45 seg
Menu de luz branca	
Expresso	Expresso Duplo
Menu de luz azul	
Cold Brew	Cold Brew duplo
Espresso Function	Simples, Duplo
Função de Cold Brew simples (100ml)	Sim
Função de Cold Brew duplo (160 ml)	Sim
Função vapor	Sim
Função para ajustar altura do café	Sim, para expresso
Alarme depósito água vazio	Sim
Alarme de descalcificação	Sim
Função Stand by ajustável	Sim
Função desligar automaticamente	10min / 30min / 40min
Ajustar a temperatura do café	baixa / padrão / alta
Função para definir a dureza da água	Macia / Média / Dura

## Acessórios incluídos

Filtro 2 furos para 1 café	Sim	Escovas de limpeza	Sim
Filtro para 1 café	Sim	Teste de Dureza da Água	Sim
Filtro 2 furos para 2 cafés	Sim	Agulha de limpeza do tubo de vapor	Sim
Filtro para 2 cafés	Sim	Disco de silicone para limpeza do grupo	Sim
Prensa em aço inox	Sim		

## Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência nominal	1650 W	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

## Standby

Potência Modo Standby	0.3 W
-----------------------	-------

---

Tempo para ativação do 10 min.  
modo Standby

## Dados de logística

---

Largura	334 mm	Profundidade da embalagem (mm)	306 mm
Profundidade	340 mm	Altura da embalagem (mm)	465 mm
Altura	443 mm	Largura da embalagem (mm)	17.17 "
Dimensões	HxWxD 364x205x295	Profundidade do produto embalado (in)	12.05 "
Largura da caixa	426 mm	Altura do produto embalado (in)	18.31 "
Profundidade da caixa	420 mm	Peso líquido (kg)	7,900 kg
Altura da caixa	460 mm	Peso bruto (kg)	11,900 kg
Largura da embalagem (mm)	436 mm		

---

## Acessórios Compatíveis

---



### CMMJ01

450 ml stainless steel milk jug.  
Dishwasher safe. Dimensions (LxWxH):  
115x105x90 mm



### ECKB01

Knock Box



### ECTM01

Tamping Mat



### ECWF02

Compatible with Manual Espresso  
Coffee Machines ECF01, ECF02,  
ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic  
Coffee Machines BCC01, BCC02,  
BCC11, BCC12, BCC13.

---

## Alternative products

---



**ECF03RDEU**

Vermelho



**ECF03CREU**

Creme



**ECF03PGEU**

Verde água



**ECF03PBEU**

Azul céu



**ECF03BLEU**

Preto