

THUNDER 160



CLÉ DE CONTACT

Verrouillage à clé sécurisé



MULTIPLES RANGEMENTS

Pratiques et optimisés



REPOSE-PIEDS ANTIDÉRAPANTS

Repliables



OPTION BLEU ÉLECTRIQUE

Design coloré

Spécifications

Vitesse maximale	25km/h
Autonomie	Jusqu'à 30km
Batterie	36V / 7,8Ah
Temps de recharge	≈ 5h
Puissance moteur (nominale - maximale)	350W - 400W
Position moteur	Roue arrière
Nombre de vitesses	1
Système de freinage	Double frein à disque
Spécifications des pneus	16" Chambre à air
Degré de pente	Jusqu'à 15°
Indice de protection	IPX5
Charge maximale	Jusqu'à 120kg
Poids	28kg


THUNDER 160



IGNITION KEY
Secure key lock



LOTS OF STORAGE SPACE
Practical and optimised



NON-SLIP FOOTRESTS
Foldable



ELECTRIC BLUE OPTION
Colourful design

Specifications

Maximum speed	25km/h
Range	Up to 30km
Battery	36V / 7,8Ah
Full charge	≈ 5h
Motor power (nominal - maximum)	350W - 400W
Drive type	Rear wheel
Speed modes	1
Brake system	Dual disc brake
Wheel type	16" Inner tube
Hill climbing gradient	Up to 15°
IP rating	IPX5
Maximum load	Up to 120kg
Weight	28kg

THUNDER 160



LLAVE DE ENCENDIDO
Cerradura de llave segura



ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO
Práctico y optimizado



REPOSAPIÉS ANTIDESLIZANTES
Plegable



OPCIÓN AZUL ELÉCTRICO
Diseño colorido

Especificaciones

Velocidad máxima	25km/h
Autonomía	Hasta 30km
Batería	36V / 7,8Ah
Tiempo de carga	≈ 5h
Potencia del motor (nominal - máxima)	350W - 400W
Posición del motor	Rueda trasera
Número de velocidades	1
Sistema de frenos	Doble freno de disco
Especificaciones de los neumáticos	16" Cámara de aire
Pendiente máxima	Hasta 15°
Índice de protección	IPX5
Carga máxima	Hasta 120kg
Peso	28kg

THUNDER 160



CHAVE DE IGNIÇÃO

Fechadura de chave segura



MUITO ESPAÇO DE ARRUMAÇÃO

Prático e otimizado



APOIOS DE PÉS ANTIDERRAPANTES

Dobrável



OPÇÃO AZUL ELÉCTRICO

Design colorido

Especificações

Velocidade máxima	25km/h
Autonomia	Até 30km
Bateria	36V / 7,8Ah
Tempo de recarga	≈ 5h
Potência do motor (nominal - máximo)	350W - 400W
Posição motor	Roda traseira
Número de velocidades	1
Sistema de travagem	Travão de disco duplo
Especificações dos pneus	16" Camara de ar
Grau de inclinação	Até 15°
Índice de proteção	IPX5
Carga máxima	Até 120kg
Peso	28kg