

# CGF03CREU

Categoria	Preparação de café
Família	Moinho de café
Tipo	Moinho de café
Versão do país	EU
Código EAN	8017709355272



## Design

Design	Anni 50	Material do moinho	Aço inox
Cor	Creme	Tipo de moinho	Cónico
Acabamentos	Polido	Material dos botões	Plástico
Outras cores disponíveis	Preto, Vermelho, Azul céu, Verde água, Branco	Material dos comandos	Plástico
Material do corpo	Plastic	Material da placa de suporte do jarro	Aço
Cor da base	Cromado polido	Material da alavanca	SUS 304
Material da base	Plástico	Material de suporte do portafiltro	Aço
Depósito do grão	Tritan BPA Free	Material escovas de limpeza	Plástico
Material do funil de grão	PBA-free plastic	Material do funil de dosagem	Alumínio
Depósito para café moído	Tritan BPA Free	Cor do cabo de alimentação	Cinza
Material da tampa do depósito do café	Plástico e silicone	Tipologia do logótipo	Logótipo aplicado

## Comandos

Tipo de comandos	Botão, alavanca
------------------	-----------------

## Especificações técnicas

Capacidade do recipiente de grãos de café	240 g	Sistema anti estático integrado	Sim
Moinho removível	Sim	Pés antiderrapantes	Sim

---

Placa de suporte do jarro removível	Sim	Base com espaço para enrolar cabo elétrico	Sim
-------------------------------------	-----	--	-----

## Programa/ Funções

---

Níveis de moagem ajustáveis	Sim
Sectores de moagem	15 macro levels
Tipos de moagem	Super fino, fino, médio
Função café expresso	simples, duplo
Funções predefinidas	8
Função manual	Sim
Quantidade de café ajustável	Sim
Recipiente do café moído com fecho Twist & Lock	Sim

## Acessórios incluídos

---

Suporte para recipiente do café moído	Sim	Escova de limpeza	Sim
Suporte para portafiltro	Sim	Funil de dosagem 58 mm	Sim

## Ligação elétrica

---

Potência nominal	150 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

## Standby

---

Tempo para ativação do modo Standby	2 min	Mostrar informações no modo Standby
Potência Modo Standby	0,2 W	Show information in Network Standby

## Dados de logística

---

Largura	220 mm	Profundidade da embalagem (mm)	195 mm
Profundidade	150 mm	Altura da embalagem (mm)	495 mm
Altura	345 mm	Peso líquido (kg)	3,100 kg
Dimensões AxLxP	345 x 150 x 220 mm	Peso bruto (kg)	4,780 kg
Largura da embalagem (mm)	275 mm		

---

## Alternative products

---



**CGF03WHEU**

Branco



**CGF03PBEU**

Azul céu



**CGF03PGEU**

Verde água



**CGF03BLEU**

Preto



**CGF03RDEU**

Vermelho