

Série U7S PRO

Hisense

85"

75"

65"

55"



MiniLED
Hi-QLED

Hi-QLED MiniLED



Modo de Jogo a 165Hz Nativos



Tecnologia Hi-View AI Engine Pro



Som Surround Multicanal 2.1.2



Ecrã Antirreflexo & Sem brilhos



Design Unibody Slim



Até 3000 nits de brilho máximo



IA 4K Upscaler

VIDAA

VIDAA TV

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Televisão MiniLED
- Hi-QLED MiniLED
- Modo de Jogo a 165Hz Nativos
- Som Surround Multicanal 2.1.2
- Ecrã Antirreflexo & Sem brilhos
- Tecnologia Hi-View AI Engine Pro
- Cor Hi-QLED: Certificado pela Pantone
- Design Unibody Slim
- Até 3000 nits de brilho máximo
- Design inteligente do percurso da luz
- Imagem com IA
- IA 4K & HDR Upscaler
- Dolby Vision · Atmos
- IMAX Enhanced e Modo Cinema
- Hi-Concerto & Tuned by Devialet
- EzPlay
- Conetividade (Wi-Fi e Bluetooth)
- VIDAA TV

Hisense




OFFICIAL SPONSOR

U7 Pro

ULED MiniLED

The game changer



1. USB × 2

2. CI CARD SLOT



3. HDMI (4K@165Hz) × 3

4. HDMI 3 (eARC & 4K@165Hz)

5. ANT 1 / 2

6. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

7. ETHERNET (LAN)



*A aparência do produto pode variar consoante as polegadas

Série U7S PRO



Hisense

Série U7S PRO	85"	75"
Modelo	85U7S PRO	75U7S PRO
EAN	6942351437590	6942351437446
Material/Cor - Moldura Frontal	Alumínio / Cinzento-Carvão	Alumínio / Cinzento-Carvão
Material/Cor - Traseira	Plástico / Preto	Plástico / Preto
Design Moldura / Material	Sem Moldura / Metal	Sem Moldura / Metal
Tipo de Ecrã	Mini LED TV	Mini LED TV
Características do Painel		
Tipo de Painel	VA	ADS
Ecrã anti-reflexos	Ecrã Antirreflexo & Sem Brilhos	Ecrã Antirreflexo & Sem Brilhos
Formato	16:9	16:9
Tempo de resposta do painel (ms)	6ms	8ms
Tamanho do ecrã (diagonal)	85 polegadas & 215cm	75 polegadas & 189cm
Tamanho do ecrã (diagonal, cm)	85 polegadas & 215cm	75 polegadas & 189cm
Área Visível do Ecrã (cm ²)	19712.16 cm ²	15318.5cm ²
Resolução máxima	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160
Ângulo de Visibilidade	178°	178°
Profundidade de cores	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Profundidade de cores TCON	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Sim	Sim
Tecnologia Quantum Dot	Sim	Sim
Wide Color Gamut (DCI-PC3)	95%	95%
Frequência de Resposta	165 Hz	165 Hz
Contraste	5000:1	2000:1
Brilho da TV (nits) (valores estimados)	600 nits	600 nits
Pico de Brilho da TV (nits) e duração (s)	3000 nits	3000 nits
Retroiluminação	Mini LED	Mini LED
Local Dimming	Sim	Sim
Nº Zonas Local Dimming	1536 zonas	1100 zonas
Nível de Negro (nit)	0.2nit	0.2nit
HDR10	Sim	Sim
HLG	Sim	Sim
HDR10+	Sim	Sim
Dolby Vision	Sim	Sim
Dolby Vision IQ	Sim	Sim
Imax Enhancer	Sim	Sim
Filmmaker mode	Sim	Sim

Série U7S PRO	85"	75"
---------------	-----	-----

Melhorias de Desempenho		
Processador	Quad Core/MT9655	Quad Core/MT9655
Upscaling Ultra HD	AI 4K Upscaler	AI 4K Upscaler
MEMC	Sim	Sim
Descodificador	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、WMV3、VC1、VP8、VP9、AV1、Motion JPEG、Dolby Vision、HDR 10、HDR 10+、HLG	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、WMV3、VC1、VP8、VP9、AV1、Motion JPEG、Dolby Vision、HDR 10、HDR 10+、HLG
Modo de Jogo	Modo de Jogo a 165Hz Nativos	Modo de Jogo a 165Hz Nativos
Modo de Jogo (input lag)	7.5ms(4K 120Hz) 9.8ms (4K 60Hz)	7ms(4K 120Hz) 9.8ms (4K 60Hz)
HSR	HSR330	HSR330
Taxa de Atualização	4K 48-165Hz 2K 48-330Hz	4K 48-165Hz 2K 48-330Hz
Modo Automático de Baixa latência (ALLM)	Sim	Sim
Áudio		
Sistema de Som	2.1.2 CH	2.1.2 CH
Subwoofer	1	1
Potência de Saída de Som	2*10W(Principal)+20W(Subwoofer)+2*5W(Lateral)	2*10W(Principal)+20W(Subwoofer)+2*5W(Lateral)
Tecnologia de Som	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X
Suporte de Formato de Som - Especial	TUNED BY DEVIALET Room Fitting Tuning WiSA SoundSend Hi-Concerto TV Mode EzPlay	TUNED BY DEVIALET Room Fitting Tuning WiSA SoundSend Hi-Concerto TV Mode EzPlay
Dolby Atmos	Sim	Sim
DTS Virtual X	Não	Não
Extras		
Media Player	Sim	Sim
Multi-Idiomas OSD	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrainiano / 33 Árabe	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrainiano / 33 Árabe
Hotel TV	Sim	Sim
Interface do Utilizador	VIDAA U9.5	VIDAA U9.5

Série U7S PRO	85"	75"
---------------	-----	-----

Internet		
APPS (todos países)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, Sky Showtime	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, Sky Showtime
Web Browser	Sim/Odin	Sim/Odin
Assistente de Voz a partir do Comando	Sim	Sim
Assistente de Voz a partir da TV (à distância)	Sim	Sim
HbbTV	HbbTV 2.0.4	HbbTV 2.0.4
Suporte MHEG	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)
Anyview Cast	Partilha de Ecrã	Partilha de Ecrã
Anyview Stream	Android	Android
App smartphone	Sim	Sim
AirPlay2	Sim	Sim
Sintonização e Características TV		
Sintonizador Digital e Analógico	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S
Twintuner	Não	Não
Suporte LCN	Sim (depende do local e do operador)	Sim (depende do local e do operador)
Suporte Teletexto	Sim	Sim
EPG	EPG de 8 dias para a frente	EPG de 8 dias para a frente
Controlo parental	Sim	Sim
Lista de Canais Favoritos	4	4
Conetividade		
Common Interface (CI+/CI+ ECP)	Sim	Sim
HDMI1	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)
HDMI2	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)
HDMI3	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 165Hz)
HDMI4	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz))	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz))
USB (2.0)	1	1
USB (3.0)	1	1
Saída S/PDIF	1	1
Entrada Áudio (L/R)	0	0
Saída Auscultadores	0	0
Sintonizador RF	2	2
Entrada Composta (AV)	0	0
Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr)	0	0
Entrada PC Áudio (3.5 mm)	0	0
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)
Bluetooth	Bluetooth 5.4	Bluetooth 5.4
Sensor de luz	Sim (Sensor de Luz RGB com IA)	Sim (Sensor de Luz RGB com IA)

Série U7S PRO	85"	75"
---------------	-----	-----

Alimentação e Ecologia		
Fonte de Alimentação	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Classe de Eficiência Energética (SDR)	D	D
Classe de Eficiência Energética (HDR)	G	G
Rede: Consumo em Standby	≤2W	≤2W
Consumo Standby	≤0.5W	≤0.5W
Consumo com Alimentação Desligada	-	-
Consumo de Energia (placa de identificação)	410W	280W
Consumo Anual (placa de identificação)	-	-
Consumo de Energia SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	103W	83W
Consumo de Energia HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	320W	240W
Consumo 1000h SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	103kWh/1000h	83kWh/1000h
Consumo 1000h HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	320kWh/1000h	240kWh/1000h
Teor de Mercúrio	Sim - Este televisor contém mercúrio apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS	
Teor de Chumbo	Sim - Este televisor contém chumbo apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.	
Peso e Dimensões		
Peso c/ Embalagem	53.2kg	42.0kg
Peso do Produto c/ Base	40.5kg	32.1kg
Peso do Produto s/ Base	34.6kg	27.9kg
Peso da embalagem de cartão	14.5kg	8.6kg
Peso dos Esferóvites dentro da embalagem	1.5kg	1.1kg
Peso do plástico dentro da embalagem	0.1kg	0.1kg
Peso do metal dentro da embalagem	0.02kg	0.02kg
Orientação da Embalagem (Horizontal/Vertical)	Vertical	Vertical
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	2060×203×1260mm	1830×173×1125mm
Dimensão do Produto c/ Base (LxPxA)	1890×360×1152mm 1890×360×1120mm	1668×310×1029mm 1668×310×997mm
Dimensão do Produto s/ Base (LxPxA)	1890×52×1088mm	1668×52×963mm
Distância máxima entre 2 apoios da base (Larg)	-	-
Larg. da Moldura (Superior / Esq. e Dta / Inferior)	1.6/1.6/14.9mm	1.6/1.6/14mm
Base Individual	Não	Não
Pés Ajustáveis	Sim	Sim
Distância mínima entre os pés	-	-
Gestão de Cabos	Sim	Sim

Série U7S PRO

85"

75"

Acessórios

Material da Base	Metal	Metal
Cor da Base	Cinzento-Carvão	Cinzento-Carvão
Base (LxA)	430×360mm	427×310mm
Compatível com suporte VESA Wall Mount	600×400mm	400×400mm
Comando Remoto (Nº teclas / Modelo)	ERF6P66H	ERF6P66H
Segundo Comando Remoto (Número de Modelo)	-	-
Pilhas	0	0
Manual do Utilizador	Sim	Sim
Manual de Iniciação Rápida	Sim	Sim
Cabo de Alimentação	Sim	Sim
Adaptador	Não	Não
Material / Conteúdo da Embalagem	Comando à distância, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação	Comando à distância, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação

Formatos DMP

Conteúdo	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.webm
Vídeo	MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1	MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1
Áudio	.wav/.mp3/.wma/.flac	.wav/.mp3/.wma/.flac
Imagem	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif/.webp/.tiff	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif/.webp/.tiff

Garantia

Garantia	36 meses	36 meses
----------	----------	----------

Série U7S PRO



Hisense

Série U7S PRO	65"	55"
Modelo	65U7S PRO	55U7S PRO
EAN	6942351437293	6942351437149
Material/Cor - Moldura Frontal	Alumínio / Cinzento-Carvão	Alumínio / Cinzento-Carvão
Material/Cor - Traseira	Plástico / Preto	Plástico / Preto
Design Moldura / Material	Sem Moldura / Metal	Sem Moldura / Metal
Tipo de Ecrã	Mini LED TV	Mini LED TV
Características do Painel		
Tipo de Painel	VA	ADS
Ecrã anti-reflexos	Ecrã Antirreflexo & Sem Brilhos	Ecrã Antirreflexo & Sem Brilhos
Formato	16:9	16:9
Tempo de resposta do painel (ms)	6ms	8 ms
Tamanho do ecrã (diagonal)	65 polegadas & 164cm	55 polegadas & 139cm
Tamanho do ecrã (diagonal, cm)	65 polegadas & 164cm	55 polegadas & 139cm
Área Visível do Ecrã (cm ²)	11478.12cm ²	8230.1cm ²
Resolução máxima	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160
Ângulo de Visibilidade	178°	178°
Profundidade de cores	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Profundidade de cores TCON	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Sim	Sim
Tecnologia Quantum Dot	Sim	Sim
Wide Color Gamut (DCI-PC3)	95%	95%
Frequência de Resposta	165 Hz	165 Hz
Contraste	1200:1	1000:1
Brilho da TV (nits) (valores estimados)	600 nits	500 nits
Pico de Brilho da TV (nits) e duração (s)	3000 nits	2000 nits
Retroiluminação	Mini LED	Mini LED
Local Dimming	Sim	Sim
Nº Zonas Local Dimming	960 zonas	512 zonas
Nível de Negro (nit)	0.2nit	0.8 nits
HDR10	Sim	Sim
HLG	Sim	Sim
HDR10+	Sim	Sim
Dolby Vision	Sim	Sim
Dolby Vision IQ	Sim	Sim
Imax Enhancer	Sim	Sim
Filmmaker mode	Sim	Sim

Série U7S PRO	65"	55"
---------------	-----	-----

Melhorias de Desempenho		
Processador	Quad Core/MT9655	Quad Core/MT9655
Upscaling Ultra HD	AI 4K Upscaler	AI 4K Upscaler
MEMC	Sim	Sim
Descodificador	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264(AVC), H.265(HEVC), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1, Motion JPEG, Dolby Vision, HDR 10, HDR 10+, HLG	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264(AVC), H.265(HEVC), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1, Motion JPEG, Dolby Vision, HDR 10, HDR 10+, HLG
Modo de Jogo	Modo de Jogo a 165Hz Nativos	Modo de Jogo a 165Hz Nativos
Modo de Jogo (input lag)	7.5ms(4K 120Hz) 9.8ms (4K 60Hz)	5ms (4K-120Hz) 9.8ms (4K-60Hz)
HSR	HSR330	HSR330
Taxa de Atualização	4K 48-165Hz 2K 48-330Hz	4K 48-165Hz 2K 48-330Hz
Modo Automático de Baixa latência (ALLM)	Sim	Sim
Áudio		
Sistema de Som	2.1.2 CH	2.1.2 CH
Subwoofer	1	1
Potência de Saída de Som	2*10W(Principal)+20W(Subwoofer)+2*5W(Lateral)	2*10W(Principal)+20W(Subwoofer)+2*5W(Lateral)
Tecnologia de Som	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X
Suporte de Formato de Som - Especial	TUNED BY DEVIALET Room Fitting Tuning WiSA SoundSend Hi-Concerto TV Mode EzPlay	TUNED BY DEVIALET Room Fitting Tuning WiSA SoundSend Hi-Concerto TV Mode EzPlay
Dolby Atmos	Sim	Sim
DTS Virtual X	Não	Não
Extras		
Media Player	Sim	Sim
Multi-Idiomas OSD	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrâniano / 33 Árabe	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrâniano / 33 Árabe
Hotel TV	Sim	Sim
Interface do Utilizador	VIDAA U9.5	VIDAA U9.5

Série U7S PRO	65"	55"
---------------	-----	-----

Internet		
APPS (todos países)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, Sky Showtime	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, Sky Showtime
Web Browser	Sim/Odin	Sim/Odin
Assistente de Voz a partir do Comando	Sim	Sim
Assistente de Voz a partir da TV (à distância)	Sim	Sim
HbbTV	HbbTV 2.0.4	HbbTV 2.0.4
Suporte MHEG	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)
Anyview Cast	Partilha de Ecrã	Partilha de Ecrã
Anyview Stream	Android	Android
App smartphone	Sim	Sim
AirPlay2	Sim	Sim

Sintonização e Características TV		
Sintonizador Digital e Analógico	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S
Twintuner	Não	Não
Suporte LCN	Sim (depende do local e do operador)	Sim (depende do local e do operador)
Suporte Teletexto	Sim	Sim
EPG	EPG de 8 dias para a frente	EPG de 8 dias para a frente
Controlo parental	Sim	Sim
Lista de Canais Favoritos	4	4

Conetividade		
Common Interface (CI+/CI+ ECP)	Sim	Sim
HDMI1	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)
HDMI2	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)
HDMI3	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 165Hz)
HDMI4	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz))	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz))
USB (2.0)	1	1
USB (3.0)	1	1
Saída S/PDIF	1	1
Entrada Áudio (L/R)	0	0
Saída Auscultadores	0	0
Sintonizador RF	2	2
Entrada Composta (AV)	0	0
Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr)	0	0
Entrada PC Áudio (3.5 mm)	0	0
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G & 5G)
Bluetooth	Bluetooth 5.4	Bluetooth 5.4
Sensor de luz	Sim (Sensor de Luz RGB com IA)	Sim (Sensor de Luz RGB com IA)

Série U7S PRO	65"	55"
---------------	-----	-----

Alimentação e Ecologia

	65"	55"
Fonte de Alimentação	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Classe de Eficiência Energética (SDR)	E	E
Classe de Eficiência Energética (HDR)	G	G
Rede: Consumo em Standby	≤2W	≤2W
Consumo Standby	≤0.5W	≤0.5W
Consumo com Alimentação Desligada	-	-
Consumo de Energia (placa de identificação)	240W	180W
Consumo Anual (placa de identificação)	-	-
Consumo de Energia SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	84W	64W
Consumo de Energia HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	180W	150W
Consumo 1000h SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	84 kWh/1000h	64 kWh/1000h
Consumo 1000h HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	180 kWh/1000h	150 kWh/1000h
Teor de Mercúrio	Sim - Este televisor contém mercúrio apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS	
Teor de Chumbo	Sim - Este televisor contém chumbo apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.	

Peso e Dimensões

	65"	55"
Peso c/ Embalagem	29.9kg	22.0kg
Peso do Produto c/ Base	23.4kg	17.3kg
Peso do Produto s/ Base	19.6kg	14.1kg
Peso da embalagem de cartão	5.1kg	3.5kg
Peso dos Esferóvites dentro da embalagem	0.9kg	0.66kg
Peso do plástico dentro da embalagem	0.2kg	0.2kg
Peso do metal dentro da embalagem	0.02kg	0.02kg
Orientação da Embalagem (Horizontal/Vertical)	Vertical	Vertical
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	1608×162×996mm	1360×151×846 mm
Dimensão do Produto c/ Base (LxPxA)	1446×290×897mm 1446×290×867mm	1226×263×774mm 1226×263×744mm
Dimensão do Produto s/ Base (LxPxA)	1446×52×837mm	1226×52×714mm
Distância máxima entre 2 apoios da base (Larg)	-	-
Larg. da Moldura (Superior / Esq. e Dta / Inferior)	1.2/1.2/14.3mm	1.0/1.0/15.6mm
Base Individual	Não	Não
Pés Ajustáveis	Sim	Sim
Distância mínima entre os pés	-	-
Gestão de Cabos	Sim	Sim

Série U7S PRO	65"	55"
---------------	-----	-----

Acessórios

Material da Base	Metal	Metal
Cor da Base	Cinzento-Carvão	Cinzento-Carvão
Base (LxA)	397×290mm	377×263mm
Compatível com suporte VESA Wall Mount	400×300mm	400×400mm
Comando Remoto (Nº teclas / Modelo)	ERF6P66H	ERF6P66H
Segundo Comando Remoto (Número de Modelo)	-	-
Pilhas	0	0
Manual do Utilizador	Sim	Sim
Manual de Iniciação Rápida	Sim	Sim
Cabo de Alimentação	Sim	Sim
Adaptador	Não	Não
Material / Conteúdo da Embalagem	Comando à distância, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação	Comando à distância, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação

Formatos DMP

Conteúdo	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.webm
Vídeo	MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1	MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1
Áudio	.wav/.mp3/.wma/.flac	.wav/.mp3/.wma/.flac
Imagem	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif/.webp/.tiff	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif/.webp/.tiff

Garantia

Garantia	36 meses	36 meses
----------	----------	----------