

Rowenta®



Rowenta Effective+
Engomagem rápida e resultados perfeitos
DW1743D1

Engomagem rápida e resultados perfeitos

Com um potente desempenho de vapor que permite um cuidado rápido e fácil da roupa, este ferro a vapor garante resultados perfeitos dia após dia. Com 2400 W de potência, 40 g/min de vapor contínuo e 140 g/min de jato de vapor, alisa os vincos mais difíceis num instante. A base em aço inoxidável com 300 micro-orifícios garante uma excelente distribuição do vapor e deslizamento, enquanto o modo Eco poupa energia sem comprometer o desempenho.

DESCRIÇÃO

O ferro a vapor para um engomar rápido e resultados perfeitos

Com uma potência de 2400 W e um fluxo de vapor contínuo de 40 g/min, o Essential+ desliza sem esforço sobre qualquer tipo de tecido. O jato de vapor de 140 g/min elimina instantaneamente os vincos mais difíceis. A tecnologia avançada da base garante uma difusão uniforme do vapor, para um acabamento impecável. O modo Eco, o vapor vertical e a manutenção sem esforço tornam-no a solução completa para engomar.

RESUMO TÉCNICO

Ferro a Vapor Rowenta Effective+, Resultados Perfeitos, Base Microsteam 300, DW1743D1

- **RESULTADOS PERFEITOS:** Obtenha resultados rápidos com 2400 W de potência, um fluxo contínuo de vapor de 40 g/min e um jato de vapor de 140 g/min
- **BASE EXCELLENCE:** A tecnologia de aço inoxidável com 300 micro-orifícios proporciona uma distribuição superior do vapor e resistência a riscos para facilitar o engomar
- **EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:** Poupe até 15% de energia no modo Eco em comparação com o modo Max sem comprometer o desempenho
- **DESEMPENHO DE LONGA DURAÇÃO:** Desfrute de proteção anti-manchas, vapor constante e maior durabilidade com o coletor de calcário amovível
- **15 ANOS DE REPARABILIDADE A UM PREÇO JUSTO:** Recomendamos a reparação do seu produto na nossa rede de 6200 centros de reparação em todo o mundo para que possa durar mais tempo

BENEFÍCIOS PRODUTO




Resultados rápidos e perfeitos

Obtenha resultados rápidos com 2400 W de potência, um fluxo contínuo de vapor de 40 g/min e um jato de vapor de 140 g/min.

Base Excellence

Experimente a nossa base exclusiva em aço inoxidável com 300 micro-orifícios, que proporciona uma excelente distribuição do vapor e resistência a riscos.



Eficiência energética

Até 15% de energia poupada no modo Eco em comparação com o modo Max sem comprometer o desempenho.

Desempenho de longa duração

Desfrute de roupa sem manchas, um fluxo de vapor constante e uma maior durabilidade, graças ao fácil controlo do calcário com a nossa solução anticalcário amovível.





Vapor vertical

Desfrute da nossa vaporização vertical fácil para artigos delicados e grandes, como cortinados, e retoques perfeitos de última hora.

Ponta de precisão

Descubra a nossa ponta de precisão exclusiva para um acesso fácil a áreas difíceis de alcançar, como cantos estreitos, costuras e golas.




Engomagem fácil

Desfrute de um ferro a vapor fácil de utilizar, com o seu design compacto, a pega ergonómica e um depósito de água transparente.

100% pré-testados

Garanta a fiabilidade e o desempenho: 100% dos nossos ferros de engomar são pré-testados, pelo que algumas unidades podem apresentar gotas de água no depósito.



IMAGENS PRODUTOS

Outras fotos de produto



Imagens de ambiente produto



Vídeo(s)



Manual de Instruções



Informações de Segurança



CARACTERÍSTICAS PRODUTO

PERFORMANCE VAPOR & POTÊNCIA

➤ Potência	[2400 W]
➤ Vapor contínuo	[40 g/min]
➤ Super vapor	[140 g/min]
➤ Vapor vertical	Sim
➤ Spray	Sim
➤ Definição do vapor e da temperatura	3 configurações automáticas
➤ Voltagem	220-240 V
➤ Frequência	50-60 Hz
➤ Potência	[2400] W

PERFORMANCE DA BASE

➤ Base	Microsteam 300 Stainless
➤ Base deslizante	*****
➤ Durabilidade da base /resistência a riscos	*****
➤ Difusão contínua do vapor	Ponta e lado
➤ Ponta de precisão	Sim

CONFORTO DE UTILIZAÇÃO

➤ Modo Eco	Sim
➤ Comprimento do cabo de alimentação	[2 m]
➤ Capacidade do reservatório de água	[250 ml]
➤ Botão de vapor ergonômico	Sim
➤ Estabilidade na vertical	Sim
➤ Orifício de enchimento	Largo

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

➤ Consumo de energia - modo desligado (W)	[0 W]
➤ Consumo de energia - modo de espera (W)	[N/A W]
➤ Consumo de energia - modo de espera em rede (W)	[N/A W]
➤ Tempo para atingir o modo desligado (minutos)	[N/A min]
➤ Tempo para atingir o modo de espera (minutos)	[N/A min]
➤ Tempo para atingir o modo de espera em rede (minutos)	[N/A min]

OUTRAS FUNÇÕES

➤ Indicador do nível de água	Sim
➤ Fabricado em	China

DADOS LOGÍSTICOS

CMMF: 1830010024

Código EAN (código de barras)	Unidades / caixa	Unidades / camada de palete	Camadas / palete	Unidades / palete	Unidades/contentor
EAN ST : 3121040100240 EAN UC :	6	36	4	144	C20 : 3 552 C40 : 7 368 HQ4 : 8 556

	Peso bruto	Produto embalado	Cartão	Palete
Dimensões	286 x 122 x 141 (mm)	308 x 133 x 166	418 x 321 x 350	1 400 x 800 x 1 544
Peso	1.18 (KG)	1,597 (KG)	9,58 (KG)	229,92 (KG)

[RELATIONS.TITLE]

CMMF: 1830010024

Switch (replace)	
Switch (is replaced by)	
Cross-sell	2026-08-27

Accessories	1600007569[XD900100]
Linked to finished products	