

# Haier



HD100-C367LU1

- ✓ Feito para durar, ciclo após ciclo.
- ✓ Tecnologia de plasma para um ambiente fresco
- ✓ Higiene visível e perceptível
- ✓ Classe energética C

## Características Principais

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Nome do produto             | HD100-C367LU1-S                        |
| Código do produto           | 31103316                               |
| Código de barras            | 6921081531495                          |
| Fabricante                  | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Encastre / Instalação Livre | Instalação Livre,                      |
| Capacidade de carga         | 10                                     |
| Tipo de secador de roupa    | Bomba de calor Inverter                |

## Características técnicas

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Conectividade        | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App IoT              | hOn                                                       |
| Material do tambor   | Inox                                                      |
| Volume do tambor (l) | 126                                                       |
| Eletrónicos          | Visor LED                                                 |
| Tipo de ficha        | Schuko                                                    |

|              |         |
|--------------|---------|
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Motor        | BPM     |

## Programas e funções

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Indicador de filtro obstruído   | Sim           |
| Selector do tempo de secagem    | Sim           |
| Indicador de fim do ciclo       | Sim           |
| Indicador de reservatório cheio | Sim           |
| Número de programas             | 14            |
| Opções de início diferido       | Sim (até 24h) |
| Anti odores Pro                 | Sim           |
| Iluminação do tambor            | Sim           |

## Estética

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Cor principal         | Branco |
| Cor/Material da porta | Preto  |
| Porta reversível      | Não    |
| Cor/Material da pega  | Preto  |
| Cor do botão          | Preto  |
| Cor / Painel          | Preto  |

## Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tubo de descarga de água | Sim |
| Suporte para sapatos     | Não |

## Desempenho e Consumo

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Classe de Eficiência Energética                                            | C    |
| Consumo de energia ponderado por ciclo (kWh)                               | 1,01 |
| Consumo de energia do secador elétrico, carga completa - NOVO (2010/30/EU) | 1,82 |
| Classe de eficiência de condensação                                        | B    |
| Eficiência de condensação                                                  | 91   |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Classe de eficiência de condensação (de G como min a A como máx) | B   |
| Classe de emissão de ruído aéreo acústico                        | B   |
| Emissão de ruído aéreo acústico dB(A)                            | 62  |
| Duração do programa (classificado)                               | 190 |

## Dimensões

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Altura do produto (mm)                        | 845 |
| Largura do produto (mm)                       | 595 |
| Profundidade total do produto (mm)            | 685 |
| Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta) | 610 |
| Altura do produto embalado (mm)               | 890 |
| Largura do produto embalado (mm)              | 668 |
| Profundidade do produto Embalado (mm)         | 758 |
| Peso bruto (kg)                               | 54  |
| Peso líquido (kg)                             | 52  |