

Serie 6, Congelador integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave
GIN81ACD0



Acessórios opcionais

KSZB0S00 Conjunto para reforço de dobradiças

Congelador integrável NoFrost sem necessidade de descongelar e dispõe de um sinal de aviso em caso de aumento da temperatura.

- **Sinal de aviso sonoro ou luminoso para porta mal fechada.**
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.
- **NoFrost:** fim da descongelação manual, graças à proteção da formação de gelo. Poupa tempo e esforço.
- **Gaveta Big Box:** para conservar vários recipientes de conservação ou alimentos de grande dimensão.
- **Made in Germany:** elevados padrões de qualidade, testados e comprovados para satisfação duradoura.

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): D
 Consumo médio anual de energia: 189 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 212 l
 Emissão de ruído aéreo: 34 dB(A) re 1pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: B
 Tipo de termómetro no compartimento de congelação: Digital
 Categoria do produto: Congelador vertical
 Tipo de instalação: Encastre
 Opções do painel da porta: Impossível
 Sistema NoFrost: Frigorífico e congelador
 Altura do produto: 1772 mm
 Largura: 558 mm
 Profundidade do produto: 545 mm
 Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): 1775x560x550 mm
 Dimensões do produto embalado (AxLxP): 1840x610x640 mm
 Peso líquido: 69.1 kg
 Peso bruto: 73.3 kg
 Proteção por fusível: 10 A
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 230 cm
 Dobradiça da porta: Esquerda reversível
 Descongelar: Automático
 Sinal de aviso / avaria (congelador): Tanto visual como auditivo
 Porta bloqueável: Não
 Número de gavetas/cestos: 5
 Número de abas de congelação: 2
 Código EAN: 4242005595303
 Marca: Bosch
 Nome do produto / Código comercial: GIN81ACD0
 Categoria do produto: Congelador vertical



4 242005 595303

Serie 6, Congelador integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave GIN81ACD0

Congelador integrável Nofrost sem necessidade de descongelar e dispõe de um sinal de aviso em caso de aumento da temperatura.

- Subida de temperatura
- Extremamente silencioso

Congelação

- Classificação por estrelas: 4
- Autonomia em caso de falha de energia (h): 9 h
- Número de gavetas/cestos: 5
- Número de abas de congelação: 2
- N.º de cuvetes de gelo: 1

Conectividade

Destaques

- Dimensões: 1772x558x545 mm
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): D
- NoFrost
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 212 l
- Emissão de ruído aéreo: 34 dB(A) re 1pW
- Autonomia em caso de falha de energia (h): 9 h
- Capacidade de congelação (compartimento de 4 estrelas): 15,0 kg/24 h
- Lista de avisos: Porta do compartimento do frigorífico aberta, Subida de temperatura

Geral

- Cor: Indisponível
- Dobradiça da porta: Esquerda reversível
- Tipo de dobradiça: Porta com dobradiça fixa e fecho suave
- Tipo de puxador: Sem puxador
- Descongelação automática: No Frost
- Dispensador: Indisponível
- Tipo de dispositivos de ajuste e sinalização de controlo: Botão
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): D
- Consumo médio anual de energia: 189 kWh/annum
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 212 l
- Emissão de ruído aéreo: 34 dB(A) re 1pW
- Classe de emissão de ruído aéreo: B
- Classe climática: Subtropical, Temperado, Temperado ampliado, Tropical



Dimensão e peso

- Dimensões: 1772x558x545 mm
- Dimensões do produto embalado (AxLxP): 1840x610x640 mm
- Altura mínima de instalação: 1775 mm
- Altura máxima de instalação: 1775 mm
- Largura mínima de instalação: 560 mm
- Largura máxima de instalação: 560 mm
- Profundidade de instalação: 550 mm
- Peso líquido: 69,1 kg
- Peso bruto: 73,3 kg
- Comprimento do cabo de ligação: 230 cm

Características específicas

- Total No Frost
- Gaveta Big Box
- superFreezing
- Tipo de visor: 7 segmentos
- Lista de avisos: Porta do compartimento do frigorífico aberta,

**Serie 6, Congelador integrável, 177.2
x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa
e fecho suave
GIN81ACD0**



Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças


Δ Peso
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas

B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg


C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Medidas em mm




Medidas em mm



Medidas em mm


Peso máximo permitido das frentes do móvel



Portas do móvel montadas, que excedam o peso permitido, podem originar danos e falhas de funcionamento na dobradiça.

T: altura da porta do aparelho incluída Dobradiças em mm:	dobradiça não amortecida, Porta em kg:	dobradiça amortecida, Porta em kg:
1500-1750	22	22

Medidas em mm
Recomendação medidas da folga para
dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.